



بیمارستان مهر

سیستم مدیریت یکپارچه

نام مدرک: دستورالعمل شستشوی انواع البسه

کد مدرک: EH-IN-136

شماره بازنگری مدرک: ۰

تاریخ تهیه: ۹۸/۹/۱

تاریخ بازنگری: ۹۹/۹/۱

تاریخ صدور: ۹۸/۹/۱۰

وضعیت کنترل	امضاء	تاریخ	مسئولیت	
		۹۸/۹/۱۰	مسئول بهداشت محیط، مهندس افشاری راد، مسئول لندری، آقاسمی، مسئول کنترل عفونت، احمدی	تهیه
		۹۸/۹/۱۰	سرپرست بهبود کیفیت نیکوروش، مدیر داخلی مهندس جبل عاملی	تأیید
صفحه ۱ از صفحه		۹۸/۹/۱۰	دکتر مردانی	تصویب

بیمارستان مهر	دستورالعمل شستشوی انواع البسه	کد مدرک: EH-IN-136 شماره بازنگری: *
---------------	-------------------------------	--

فرم وضعیت بازنگری					کد مدرک: QI-FO-121 شماره بازنگری : *	
ردیف	شماره صفحه	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شرح بازنگری		

بیمارستان مهر	دستورالعمل شستشوی انواع البسه	کد مدرک: EH-IN-136 شماره بازنگری: *
---------------	-------------------------------	--

فهرست :	شماره صفحه
هدف.....	۴
دامنه کاربرد.....	۴
تعاریف.....	۴
مسئولیت ها و اختیارات.....	۴
شرح اقدامات.....	۴
منابع.....	۵
پیوست ها.....	۵

هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل رعایت موازین بهداشتی و استانداردهای اعتبار بخشی می باشد

دامنه کاربرد :

دامنه کاربرد این دستورالعمل مرتبط با واحد لندری و بهداشت محیط بیمارستان می باشد .

مسئولیت ها و اختیارات :

مسئول اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول لندری می باشد .

مسئولیت نظارت بر رعایت این دستورالعمل بر عهده مسئول بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان می باشد

شرح اقدامات :

۱) لنژ عفونی باید با رعایت استانداردهای کنترل عفونت و استفاده از وسایل حفاظت فردی در بخش ها بصورت جداگانه از دیگر البسه توسط کمک پرستار جمع آوری شده ، پس از اطمینان از عدم وجود اشیای تیز و برنده و هر گونه پسماند در کیسه های زرد قرار داده شده و با ترالی های مخصوص حمل البسه آلوده و از مسیر کم تردد به واحد لنژری منتقل می شود . (تمام البسه و لنژ بیماران بستری در اتاق های ایزوله عفونی محسوب میشود)

۲) لنژ کثیف و نیز سایر البسه از قبیل روپوش پرسنل باید به صورت تفکیک شده از لنژ عفونی تحویل رختشویخانه گردد .

۳) البسه بیماران مبتلا به آنتراکس یا سیاه زخم میبایست علاوه بر تفکیک و نصب برچسب به مانند سایر لنژ عفونی ، موقع تحویل به رختشویخانه نیز به اطلاع پرسنل رختشویخانه رسانده شود . این البسه میبایست قبل از شستشو اتوکلاو شوند که به همین منظور باید توسط پرسنل لنژری تحویل واحد CSSD شوند .

۴) البسه بیماران مبتلا به ایدز و تیفوئید نیز میبایست علاوه بر تفکیک و نصب برچسب به مانند سایر لنژ عفونی ، موقع تحویل به رختشویخانه نیز به اطلاع پرسنل رختشویخانه رسانده شود . این البسه باید به صورت مجزا با آب داغ بالاتر از ۸۵ درجه سانتیگراد شستشو شوند .

۵) لنژ آلوده و لنژ کثیف باید با ماشین های لباسشویی جداگانه شستشو گردند .

۶) مراحل شستشو عبارتند از :

- شستشو با آب سرد (در صورتی که رخت ها آغشته به خون باشند برای زدودن خون آنها باید دو مرحله با آب سرد شستشو شوند)

- شستشوی اصلی با آب داغ (بعلت عدم امکان رسیدن دمای آب به ۷۱ درجه سانتیگراد از آب ژاول مطابق با دستورالعمل کاربرد مواد شوینده و گندزدای رختشویخانه استفاده میشود)

- افزودن سفیدکننده

- آبکشی

(۷) رخت های مرطوب نباید در طول شب در ماشین لباسشویی رها شوند (قرار دادن رخت ها در ماشین لباسشویی بدون عملیات شستشو ممنوع است)

برای کمک به گند زدایی البسه دمای دستگاه های خشک کن بیش از ۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم شود .

منابع :

ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستانها و مراکز جراحی محدود

پیوست ها :

دستورالعمل کاربرد مواد شوینده و گندزدا